

Protetor auricular Sync® Wireless

Trabalhar, Transmitir, Falar, Sem fios.

Ligue-se sem fios, atenda chamadas e transmita informações a partir do seu telemóvel.

Dizem que o silêncio é de ouro. Entretanto, a possibilidade de atender chamadas ou transmitir informações a partir do seu telemóvel num ambiente de trabalho com muito ruído também vale ouro. Quer esteja num ambiente industrial ou a coordenar atividades numa fábrica, estará sempre seguro com o protetor auricular Sync Wireless da Honeywell. Este dispositivo cómodo e intuitivo permite-lhe atender chamadas através de Bluetooth* enquanto executa as suas tarefas diárias — sem a inconveniência dos cabos. O protetor auricular proporciona uma elevada atenuação do ruído passivo (SNR) de 32, representando uma proteção até 80% face ao ruído no local de trabalho. O design elegante e ergonómico do dispositivo facilita a sua utilização e inclui botões de controlo de volume e luzes coloridas intermitentes para indicar as várias definições. O protetor auricular liga-se sem fios ao telemóvel e inclui um robusto microfone regulável que lhe permite atender chamadas com a certeza de que as suas palavras vão ser entendidas. Para além disso, pode facilmente transmitir informações a partir do seu telemóvel melhorando a sua experiência e simultaneamente a capacidade de avaliação das situações.





CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Fácil conectividade a qualquer dispositivo Bluetooth®.
- Robusto microfone regulável com filtro antivento para clareza da voz em ambientes de ruído elevado.
- Bateria de iões de lítio com duração superior a 16 horas durante a transmissão (streaming).
- Botões de controlo de volume e luzes coloridas intermitentes que indicam visualmente as várias definições.
- Elevada atenuação do ruído passivo SNR 32.
- Não é necessária a substituição da bateria; inclui cabo USB e carregador de parede.

^{*}A marca e os logótipos Bluetooth são marcas comerciais registadas detidas pela Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Honeywell US, Inc. é efetuada sob licença. Outras marcas registadas ou comerciais pertencem aos respetivos proprietários.



TESTADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN 352-2:2002

Frequência, Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	OND
Atenuação média, dB	20,9	24,4	30,3	37,6	34,2	36,1	35,9	SNR 32 dB
Desvio padrão, dB	3,6	2,0	2,5	2,7	2,5	2,6	2,6	JZ GD
Proteção considerada, dB	17,3	22,4	27,8	34,9	31,7	33,6	33,3	

Força da fita para a cabeça: Pequena = 11,1 N Média = 10,6 N Grande = 10,6 N

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Sync Wireless

Ref.a	Descrição	Configuração			
1034510	Sync® Wireless	1 par embalado 5 embalados por caixa			

Acessórios

Ref.a	Descrição	Configuração			
1015280	Conjunto de limpeza	1 conjunto/10 conjuntos por caixa			
1017210	Cabo áudio 3,5 MM	1 cada			

